



DT00054LAT/022



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Certificato di Accreditamento Accreditation Certificate

Accreditamento n.
Accreditation n.

00054 Calibration REV. 022

Emesso da
Issued by

Dipartimento Laboratori di Taratura

Si dichiara che
We declare that

Eurofins Product Testing Italy S.r.l.

Sede Principale/Headquarter
Via Cuorgnè, 21 10156 TORINO (TO) - Italia

È conforme ai requisiti
della norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Meets the requirements
of the standard

ISO/IEC 17025:2017

Quale

Laboratorio di taratura

As

Calibration laboratory

Data di 1^a emissione
1st issue date

01-03-1993

Data di revisione
Revision date

22-04-2026

Data di scadenza
Expiry date

31-01-2030

L'accertamento attesta la competenza, l'imparzialità ed il costante e coerente funzionamento del Laboratorio per operare quale Centro di taratura ACCREDIA per le grandezze, i campi e le incertezze di misura riportati nella tabella allegata al presente certificato di accreditamento. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dalla tabella allegata, e può essere sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La validità dell'accertamento può essere verificata sul sito web (www.accredia.it) o richiesta al Dipartimento di competenza. I requisiti del sistema di gestione riportati nella norma ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente all'attività di laboratorio e sono generalmente in accordo con i principi della norma ISO 9001 (si veda il comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF dell'Aprile 2017). Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente Comitato Settoriale di Accreditamento. L'atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione 'Documenti'. ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.

The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing laboratory activities, operating as calibration Centre of ACCREDIA, for the metrological quantities, the range and uncertainty of measurement reported in the table attached to the present accreditation certificate. The present certificate is valid only if associated to the annexed schedule, and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of nonfulfillment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on website (www.accredia.it) or by contacting the relevant Department. The management system requirements in ISO/IEC 17025 are written in language relevant to laboratory operations and generally operate in accordance with the principles of ISO 9001 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017). The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.

MD-17-DT Rev. 06

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteria@accredia.it

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Organismo accreditato
Accredited body

Eurofins Product Testing Italy S.r.l.

Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO (TO) - Italia
www.eurofins.it/epti



DT00054LAT/022

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Riferimento
Contact

Enrico MARTINO

Tel.: +39 011 2222225
E-mail: enrico.martino@cpt.eurofinseu.com
epti@cpt.eurofinseu.com

Tabella allegata al Certificato di
Accreditamento
Annex to the Accreditation Certificate

00054 Calibration REV. **022**

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Attività oggetto di accreditamento
Accredited activities

Accelerazione

- **Catena accelerometrica (SAC-01)**

Misure acustiche

- **Livello di pressione acustica (SAU-01)**

Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO (TO)
Italia

A

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteria@accredia.it

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Settore / Calibration field		(SAC-01) Catena accelerometrica							
Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>		Condizioni <i>Additional parameters</i>			Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
Catene accelerometriche	Accelerazione (sensibilità in tensione o in carica)	≥ 1 m·s ⁻²	≤ 100 m·s ⁻²	Frequenza	≥ 5 Hz	≤ 20 Hz	2 · 10 ⁻²	ISO 16063-21:2003	A
					> 20 Hz	≤ 1 kHz	1,5 · 10 ⁻²		
					> 1 kHz	≤ 5 kHz	2 · 10 ⁻²		
Analizzatore con trasduttore mano-braccio	Accelerazione	≥ 1 m·s ⁻²	≤ 100 m·s ⁻²	Frequenza	≥ 10 Hz	≤ 20 Hz	2 · 10 ⁻²	ISO 8041-1:2017	
> 20 Hz					≤ 800 Hz	1,5 · 10 ⁻²			
Analizzatore con trasduttore corpo intero		≥ 0,1 m·s ⁻²	≤ 15 m·s ⁻²	Frequenza	≥ 2 Hz	≤ 10 Hz	2,5 · 10 ⁻²		
					> 10 Hz	≤ 20 Hz	2,0 · 10 ⁻²		
					> 20 Hz	≤ 80 Hz	1,5 · 10 ⁻²		

Settore / Calibration field		(SAU-01) Livello di pressione acustica							
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters		Campo di misura Measurement range		Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
Pistonofoni	(1)	Livello di pressione acustica		250 Hz		124 dB		0,11 dB	Metodo interno. Taratura basata su IEC EN 60942:2003 Annex B CEI EN 60942:2004 Annex B
		Frequenza		124 dB		250 Hz			
	(2)	Livello di pressione acustica		250 Hz		124 dB		0,11 dB	EN IEC 60942:2018 Annex B CEI EN IEC 60942:2018 Annex B
		Frequenza		124 dB		250 Hz			
Calibratori	(1)	Livello di pressione acustica		250 Hz, 1 kHz		≥ 94 dB	≤ 114 dB	0,11 dB	Metodo interno. Taratura basata su IEC EN 60942:2003 Annex B CEI EN 60942:2004 Annex B
		Frequenza		≥ 94 dB	≤ 114 dB	250 Hz, 1 kHz			
	(2)	Livello di pressione acustica		250 Hz, 1 kHz		≥ 94 dB	≤ 114 dB	0,11 dB	EN IEC 60942:2018 Annex B CEI EN IEC 60942:2018 Annex B
		Frequenza		≥ 94 dB	≤ 114 dB	250 Hz, 1 kHz			

(continua)

¹ Conformi alle norme IEC EN 60942:2003 e CEI EN 60942:2004.² Conformi alle norme EN IEC 60942:2018 e CEI EN IEC 60942:2018.

(Continua) Area metrologica “Misure acustiche” – Settore “Livello di pressione acustica” (SAU-01)

Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>				
(continua)										
Fonometri	(3)	Livello di pressione acustica	Frequenza	≥ 31,5 Hz	≤ 16 kHz	≥ 20 dB	≤ 145 dB	da 0,15 dB a 0,50 dB	Guida CEI 29-30:1997	A
	(4)			≥ 63 Hz	≤ 16 kHz	≥ 20 dB	≤ 145 dB	da 0,15 dB a 0,50 dB	Metodo interno. Taratura basata su IEC 61672-3:2006 e CEI EN 61672-3:2007	
	(5)			≥ 63 Hz	≤ 16 kHz	≥ 20 dB	≤ 145 dB	da 0,05 dB a 0,50 dB	IEC 61672-3:2013 CEI EN 61672-3:2014	

Fine della tabella / *End of annex*

³ Conformi alle norme EN 60651:2001, IEC 60804:2000 e CEI EN 60804:2001.
⁴ Conformi alle norme IEC 61672-1:2002 e CEI EN 61672-1:2003.
⁵ Conformi alla norma IEC 61672-1:2013 e CEI EN 61672-1:2014.